

POTER OG KLØR = HUNDENS «GRUNNMUR»

Uklipte poter gir fort problemer for både deg og hunden din. I det lange håret kan det danne seg knallharde, vonde klumper av asfalt, olje og dritt og sammen med litt fuktighet blir dette perfekte forhold for sopp og bakterier. Blir potene såre blir hunden halt, og såre poter bruker ofte lang tid på å bli bra igjen. Lange klør er vonde å gå med, gir feilstilling av tær og skades lett. En uklipt pote drar ufattelig mye skitt inn i huset og en hund med lang pels på potene ser alltid ustelt ut.

Tekst og foto Inger Handegård



En springerlabb før- og etter klipping. Undersiden og kanten av labben kan klippes når hunden ligger eller står. Du kan bruke maskin inni labben eller en spiss saks. Husk å klippe bort pelsen rundt ulvekloa. Kanten rundt labben klippes loddrett fra undersiden og opp.



En springerlabb før- og etter klipping. Kanten mellom kortklippet pels og uklippet pels rundt labben jevnes med en tynnesaks for å se best mulig ut. Pass på at ikke noe pels når nedi bakken. Du kan til hverdags klippe kort litt lenger opp på baksiden av labben enn det som disse bildene viser.

KLIPPING AV SPRINGERPOTER

Pelsen på potene vokser ufattelig fort, så jeg klipper potene ca. hver tredje uke for at hunden alltid skal se noenlunde velstelt ut og for å unngå at den drar mer seg mer møkk inn i huset enn nødvendig. Til hverdagsklippen bruker jeg ofte klippemaskin, en skarp saks og en effileringsaks. Jeg starter å klippe inne i poten. Med maskin klipper jeg raskt bort pelsen mellom de små tredeputene på tær og den store tredeputen. Jeg bruker skjær 10 eller 15 og klipper inn fra begge sider uten å måtte være redd for å klippe i huden. Alternativt brukes en spiss saks, gjerne en kort en. Så renklipper jeg sidene på poten ved å klippe loddrett rundt hele poten. Noen liker å klippe «retrieverpoter» der pelsen dekker klør, jeg klipper rett opp for å få fram den kattepotelignende formen som rasebeskrivelsen vil ha. Til slutt jevner jeg pelsen rundt poten med effileringsaks. Jeg prøver å lage en myk bue på behenget nederst mot bakken på frambeina og jeg klipper hasene med tynnesaks. Jeg liker å la det stå igjen litt lengre pels midt på hasen enn øverst og nederst. Dette gir inntrykk av bedre beinstamme, lavere haser og bedre hasevinkel. Setter man igjen mye pels oppå hasen, vil den se høy ut.



Beheng på frambeinet som når ned til bakken når hunden står eller lenger enn til selve poten når hunden ligger; klipper du bort med en skarp saks.

ØVING GJØR MESTER!

Siden pelsen på potene vokser fort, kan du øve ofte på poteklipp. Ikke vær redd for å gå i gang, med mindre det er kort tid før du skal på utstilling. Det du derimot skal unngå dersom du tenker å stille ut hunden din om ikke så lenge, er å klippe bort beheng oppover på beinet. Denne pelsen bruker lenger tid på å vokse ut igjen. Ta et godt tak rundt hele beinet et godt stykke over poten og dra nedover. All pels som stikker ut rundt selve poten vil nå nedi bakken når hunden står, og skal klippes bort.



Har hunden din uklipte poter vil den alltid se ustelt ut. Mye skitt drar den også med inn i huset.

UNNGÅ AT POTENE BLIR SÅRE

Ved hyppig klipping herdes hundens tredeputer slik at de tåler godt å gå på ulike underlag. Klipper du sjeldent venner hunden seg til å gå med «ulltøfler» og blir fort sår når potene kortklippes. For å avbøte dette kan du bruke potesokker en stund etter klipping eller ved langtur på tøft underlag. Det finnes mange gode potesalver som kan hjelpe, spesielt dersom hunden har tørre tredeputer som lett sprekker. Det hunden spiser har også innvirkning på hud og potekvalitet, i tillegg til arv.

Det viktigste når du klipper potene er å fjerne alle klumper og tover. La hunden få slippe å gå med «stein i skoen»! Like viktig er det å holde klør korte slik at de ikke så lett skades. La aldri hunden gå på strekkmetall rister eller trapper, med mindre de holder den stadig i halsbåndet og kan hjelpe den dersom en klo setter seg fast. Når du klipper potene ofte, vil du lettere se om klørne begynner å bli lange. Husk å klippe ulveklo/sporer!

Når pelsen blir lang og tett på potene danner det seg lett fuktighet som igjen er grobunn for sopp og bakterier. Rødfarget pels er et tegn på at her er det litt tett. Klipp kort og bad hunden/potene i en sjampo som hjelper mot sopp og bakterier.

Tur på varm asfalt er gift for hundepotene, spesielt gjelder dette sykkelstier. Dersom du selv ikke liker å gå barfott på underlaget er det også for varmt for hunden. Fjellturer over skoggrensa, spesielt dersom hunden går med kløv, er hardt for potene. Unngå at fjellturen må avbrytes tidligere enn planlagt ved å ha noen potesokker med i sekken.



Cockeren har mer pels enn springeren. Også her starter du med å klippe undersiden av labben og kantene rundt med skarp saks.



Også cockerlabbene jevnnes; først med skarp saks, så effileres overgangene forsiktig med effileringsaksen.

KLIPPING AV COCKERPOTER

Tekst og foto Cecilie Sætre

Bruk en rettsaks som er ca. 6,5 tommer. Du kan ha hunden stående eller liggende nå du skal klippe. Hvis hunden står, løfter du opp poten og klipper rett opp og klipper fram klørne og så klipper du rent rundt klørne. Etter du har gjort dette setter du poten ned og klipper rundt poten. Etter det kan du gå over med tynnesaks for å få en finere kant. Cockerpoter skal formes som en kattepote.

Under potene klippes pelsen rett av parallelt med hundens tredeputer. På denne måten beskytter pelsen huden inni potene. Pelsen bør klippes jevnlig slik at hunden ikke drar med seg så mye sand inn. Om vinteren kan du klippe pelsen litt kortere for å slippe for mye snøklumper i potene. Ikke klipp for kort for da kan hunden bli sår mellom tredeputene.



KLIPPING AV AMERIKANERPOTER

Tekst og foto:

Suzanne Johansen Okan


Hverdagsklipp av amerikanerpoter

Klipp pelsen helt kort under og form pelsen rundt etter selve poten. Det er viktig med korte klør!


Noen bruker maskin og klipper forsiktig helt kort mellom tredeputene, dette kan være praktisk dersom hunden blir plaget med for eksempel snøklumper eller sopp i pelsen.

Utstillingsklipp av amerikanerpoter

Start som med hverdagsklippen der du klipper pelsen helt kort under. Når dette er gjort ser man for seg hvor man ønsker at pelsen skal starte å skrå ned mot bakken. Dette gjøres ut ifra smak og behag samt hvilket helhetsinntrykk man ønsker å gi. Alle har sin måte de klipper på, og dette er noe av det vanskeligste å klippe fint på en amerikansk cocker i utstillingspels. Pelsen skal ikke gå helt ned i bakken og du skal kunne se "dagslys" under magen på hunden. Det tar mange år for å meste dette, men øvelse gjør mester og pelsen vokser heldigvis fort ut igjen. Første bud uansett fartstid og erfaring er at man alltid klipper i en flokefri, ren og fønet pels. Det er ikke mulig å klippe fint dersom pelsen har fått lufttørke eller hunden har blitt luftet på fuktig underlag etter bad og føn.



Den amerikanske cockeren har mest pels av alle spanielrasene, men også her starter du med å klippe undersiden av labben kort og passer på at ikke noe pels når ned i bakken. Bildene viser en frampote sett rett forfra.



Bakpoten sett fra siden.

Suzanne sine tips for stell av amerikanerpelsen

Det er mye god forebygging av hudproblemer i riktig og fornuftig pelsstell. Det er spesielt viktig å alltid holde pelsen rundt øregangen, øverst på øret og i munnvikene kortklipt. Ta frem klippemaskinen hver tredje uke for pelsen vokser med ca. 1 cm på en måned. Det hjelper fint lite om du er flink til å stelle ørene dersom det ikke kommer luft inn i øregangen. Det samme prinsipp gjelder for sopp i munnvikene og mellom potene. Klipp også poter og klør hver tredje uke, og gjerne oftere enn dette når hunden er valp og unghund. Da får hunden en fin tilvenning til klipping kjennes trygt.

Jeg bruker sakser av god kvalitet for godt utstyr er faktisk halve jobben, om ikke mer. Husk å kjøpe ny klotang med ujevne mellomrom. Det er fort å glemme dette med en skarp klotang kan utgjøre en stor forskjell.

Alle mine hunder læres gradvis opp til å ligge på siden, mest av alt fordi en amerikansk cocker i full utstillingspels må ligge på siden under siste del av føningen. Det varierer om jeg legger hundene på siden ved stell av poter og ved kloklipp, men det er absolutt en uvurderlig fordel at hundene er trygge på dette. Dersom hunden for eksempel har fått noe i poten eller plutselig må i røntgen, stiller man automatisk mye sterkere i slike situasjoner av rent praktiske årsaker.

Jeg prøver å stelle mine hunder hver tredje uke, både de som er kortklipte og de som er i full utstillingspels. Mitt beste tips for å holde pelsen fri for floker er enkelt og greit jevnlig bad og føn! Gode produkter med riktig PH-verdi som gir pelsen og huden god næring og beskyttelse er viktig, samt



Det finnes ikke noe flottere enn en velstelt amerikaner i full pels, men denne pelsen krever regelmessig stell og klipp for å komme til sin rett.



Potene til en amerikaner sett bakfra.



Potene til en amerikaner sett forfra.

at du passer på å føne pelsen helt tørr. Lar du hunden lufttørke, taper pelsen vitalitet, den blir krusete og den floker seg mye lettere enn når du føner den tørr. Ved jevnlig pelsstell minimerer du dessuten risikoen for diverse hudrelaterte lidelser, reduserer røyting og får en hund som lukter godt.

Min kjøpphest når det kommer til pelsstellet er å presisere viktigheten av og funksjonen til hundens ryggpels. Dersom det kan unngås burde ryggpelsen aldri klippes helt kort med maskin. Pelsen er en viktig beskyttelse og svært god hjelp til temperaturregulering, enten det er snakk om en varm sommerdag, en regntung høst eller en tur ut i vinterkulda. Om sommeren sørger dekkhårene for beskyttelse mot UV-stråling og har en ventilerende effekt. Ved våt nedbør holder dekkhårene huden tørr og de isolerer ved kalde temperaturer. Om dekkhårene klippes helt kort, forsvinner disse egenskapene og man må derfor passe ekstra på i all slags vær. For best mulig effekt av ryggpelsen bør du fjerne underull. Det finnes en rekke fine redskaper for akkurat dette.



Å la hunden gå med alt for lange klør fører til feilstilling av tær, smerte og kloskader. Klipp klør ofte! Det beste for både hund og eier er hyppig klipping med en skarp klotang.

CECILIES PELSSTELLTIPS:

Gjøre pelsstellet til en fast rutine. Dette gjør arbeidet lettere for både hund og eier. Hver fjerde uke bør potene klippes for at de skal være velstelte og unngå at det danner seg floker mellom tredepotene. Klipp også klør. Dersom du bare klipper rene poter, øker du levetiden på både sakser og klotang betraktelig. Når jeg skal klippe poter liker jeg å bruke en liten rettsaks. Men jeg bruker noen ganger effileringssaks for å gå over kantene slik at det blir en mer naturlig finish på potene. Selv foretrekker jeg at hunden ligger mens jeg klipper under potene og rundt klørne, så former jeg poten etterpå mens hunden står.

Min cocker blir badet, fønet og børstet hver 14 dag. Vet behov blir det børsting hver 7 dag.

Stell pelsen jevnlig! Ikke la det gå for lang tid mellom hver gang du børster og steller pelsen. Bruker du sele og/eller klær på hunden blir det mye mer floker og da må du børste oftere.

Ved børsting er det viktig å få ut hele floken. Dersom flokene ikke blir børstet helt ut kommer de veldig fort tilbake. Det er også viktig å bruke en god sjampo og balsam for å hjelpe pelsen med å holde seg flokefri.

Tips:

Når man søker på internett finner man mange sider som omhandler stell av spaniel. Noen er bra, noen er absolutt IKKE bra. Cecilie har en Instagram-konto og en YouTube-konto som heter «cocker grooming». Her finner du MANGE flotte bilder og videoer som viser stell av cocker spaniels. Et besøk her anbefales på det varmeste!